



**EVALUAREA NAȚIONALĂ  
SIMULARE  
Clasa a VIII-a  
Anul școlar 2026 – 2027**

**Octombrie 2026**

**Varianta 2**

**Matematică**

Numele:.....

Inițiala prenumelui tatălui: .....

Prenumele:.....

Școala de proveniență: .....

Centrul de examen: .....

Localitatea: .....


Județul: .....

| Nume și prenume asistent | Semnătura |
|--------------------------|-----------|
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |

| A | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ȘI LITERE) | NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|   | EVALUATOR I         |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR II        |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR III       |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR IV        |                        |                                  |           |
|   | NOTA FINALĂ         |                        |                                  |           |

| B | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ȘI LITERE) | NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|   | EVALUATOR I         |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR II        |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR III       |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR IV        |                        |                                  |           |
|   | NOTA FINALĂ         |                        |                                  |           |

| C | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ȘI LITERE) | NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|   | EVALUATOR I         |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR II        |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR III       |                        |                                  |           |
|   | EVALUATOR IV        |                        |                                  |           |
|   | NOTA FINALĂ         |                        |                                  |           |



- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de două ore.

### SUBIECTUL I

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

(30 de puncte)



|    |                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5p | 1. Rezultatul calculului $54 : 6 - 3 \cdot 2$ este egal cu:<br>a) 12<br>b) 3<br>c) 0<br>d) 6                                                                           |
| 5p | 2. Cel mai mare număr natural divizibil cu 7 din intervalul $[8, 35)$ este:<br>a) 35<br>b) 21<br>c) 28<br>d) 14                                                        |
| 5p | 3. Dacă $\frac{a}{6} = \frac{7}{3}$ , atunci rezultatul calculului $3a - 8$ este egal cu:<br>a) 20<br>b) 34<br>c) 42<br>d) 6                                           |
| 5p | 4. Dintre cei 320 de elevi participanți la un concurs, 35% sunt băieți. Numărul băieților participanți la concurs este egal cu:<br>a) 96<br>b) 112<br>c) 208<br>d) 285 |





|    |                                                                                                                                                      |                 |          |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 5p | 5. Patru elevi au calculat media aritmetică a numerelor $a = \sqrt{27}$ și $b = 14 - 3\sqrt{3}$ . Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos: |                 |          |                 |
|    | Ioan                                                                                                                                                 | Mihai           | Gabriela | Maria           |
|    | 14                                                                                                                                                   | $7 + 3\sqrt{3}$ | 7        | $7 - 3\sqrt{3}$ |
|    | Rezultatul corect a fost obținut de:<br>a) Ioan<br>b) Mihai<br>c) Gabriela<br>d) Maria                                                               |                 |          |                 |
| 5p | 6. Daniel afirmă: „Cel mai mic număr întreg din intervalul $(-2\sqrt{5}, 3\sqrt{2})$ este $-4$ .” Afirmatia lui Daniel este:                         |                 |          |                 |
|    | a) adevărată                                                                                                                                         |                 |          |                 |
|    | b) falsă                                                                                                                                             |                 |          |                 |

### SUBIECTUL al II-lea

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

(30 de puncte)

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5p | 1. În figura de mai jos, punctele A, B, C și D sunt coliniare, în această ordine, $CD = 4$ cm, $BD = 3 \cdot CD$ și $AD = 2 \cdot BD$ . Lungimea segmentului AC este egală cu:             |                                                                                      |
|    | a) 24 cm<br>b) 20 cm<br>c) 16 cm<br>d) 12 cm                                                                                                                                               |  |
|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 5p | 2. În figura de mai jos, unghiurile AOC și COB sunt adiacente suplimentare. Semidreapta OM este bisectoarea unghiului AOC și $\angle MOC = 32^\circ$ . Măsura unghiului BOC este egală cu: |                                                                                      |
|    | a) $32^\circ$<br>b) $64^\circ$<br>c) $116^\circ$<br>d) $148^\circ$                                                                                                                         |  |
|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5p | <p>3. În figura de mai jos, triunghiul ABC este dreptunghic în C, <math>AB = 16</math> cm și <math>\angle ABC = 30^\circ</math>. Punctul D este proiecția lui C pe dreapta AB. Lungimea segmentului CD este egală cu:</p> <p>a) 4 cm<br/>b) <math>4\sqrt{3}</math> cm<br/>c) 8 cm<br/>d) <math>8\sqrt{3}</math> cm</p>                                         |
| 5p | <p>4. În figura de mai jos, paralelogramul ABCD are aria de <math>160</math> cm<sup>2</sup>. Punctele E și F sunt mijloacele laturilor AB, respectiv AD. Aria triunghiului AEF este egală cu:</p> <p>a) <math>20</math> cm<sup>2</sup><br/>b) <math>40</math> cm<sup>2</sup><br/>c) <math>80</math> cm<sup>2</sup><br/>d) <math>120</math> cm<sup>2</sup></p>  |
| 5p | <p>5. În figura de mai jos este reprezentat cercul cu centrul O, iar AB și CD sunt diametre. Arcul mic AD are măsura de <math>68^\circ</math>. Măsura unghiului BDC este egală cu:</p> <p>a) <math>26^\circ</math><br/>b) <math>34^\circ</math><br/>c) <math>68^\circ</math><br/>d) <math>112^\circ</math></p>                                               |
| 5p | <p>6. În figura de mai jos este reprezentată prisma dreaptă ABCA'B'C', cu baza triunghiul echilateral ABC. Se știe că <math>AB = 3</math> cm și <math>AA' = 3\sqrt{3}</math> cm. Măsura unghiului B'CB este egală cu:</p> <p>a) <math>30^\circ</math><br/>b) <math>45^\circ</math><br/>c) <math>60^\circ</math><br/>d) <math>90^\circ</math></p>             |

**SUBIECTUL al III-lea**

*Scrieți rezolvările complete.*


**(30 de puncte)**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5p</b>      | <p><b>1.</b> Într-o clasă sunt 31 de elevi. Dacă pleacă trei fete și vin doi băieți, numărul băieților devine egal cu dublul numărului fetelor rămase.</p> <p><b>(2p)</b> a) Este posibil ca, inițial, în clasă să fie 14 fete? Justificați răspunsul.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div> |
| <b>(3p)</b> b) | <p>Aflați numărul băieților aflați inițial în clasă.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 300px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                   |


5p

2. Se consideră mulțimile  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |2x - 3| \leq 7\}$  și  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < \frac{2x+1}{3} \leq 3\}$ .

(2p) a) Arătați că suma elementelor mulțimii A este egală cu 12.




(3p) b) Determinați  $A \cap B$ .




5p

3. Fie  $a = \sqrt{12} + |4 - 2\sqrt{3}|$  și  $b = \sqrt{75} - |4 - 3\sqrt{3}| + \sqrt{(2\sqrt{3} - 5)^2}$ .


(2p) a) Arătați că  $a = 4$ .




(3p) b) Calculați media geometrică a numerelor  $a$  și  $b$ .



- 5p 4. În trapezul dreptunghic ABCD, cu măsura unghiului A egală cu  $90^\circ$  se dă relația  $AD = CD = 6$  cm, iar diagonala AC este congruentă cu latura BC.  
(2p) a) Calculați lungimea laturii BC.





- (3p) b) Calculați aria triunghiului AOD, unde punctul O reprezintă punctul de intersecție al diagonalelor trapezului.




5p 5. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O. Arcele AC, CB și BA, parcurse consecutiv în același sens, au măsurile direct proporționale cu 2, 4 și 6.

(2p) a) Determinați măsura unghiului ABC.





(3p) b) Dacă lungimea coardei BC este egală cu 12 cm, calculați aria discului mărginit de cercul din figură.



5p

6. Fie prisma triunghiulară regulată dreaptă  $ABCA'B'C'$ , în care  $ABB'A'$  este un pătrat cu diagonala egală cu 12 cm.

(2p) a) Calculați suma lungimilor tuturor muchiilor prisme.



(3p) b) Determinați sinusul unghiului  $BA'C$ .

